

## Deklaracja dostępności

# Deklaracja Dostępności

## Informacje wstępne

**Gmina Miasto Rzeszów** zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej <https://www.erzeszow.pl/> oraz [bip.erzeszow.pl](https://bip.erzeszow.pl/)

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-08-01

## Informacje o dostępności cyfrowej strony

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: **2019-12-31**.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji deklaracji dostępności: **2024-03-20**.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

## Poruszanie się po stronie bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:

- treści,
- wyszukiwarki serwisu,
- kontaktu,
- punktów informacyjnych,
- deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

- strony głównej,
- Urząd Miasta,
- Rada Miasta,
- Jednostki Organizacyjne Miasta,
- Otwarte dane,

- Tablica ogłoszeń,
- Kontakt.

Serwis zawiera wyszukiwarke, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

## **Dokumenty publikowane na stronie**

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów, itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówek lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

## **Opisy alternatywne grafik i zdjęć na stronie**

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

## **Powiększanie strony**

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

## **Kontrast strony**

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

## **Filmy wideo na stronie**

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

## **Zrozumiałość i czytelność treści publikowanych na stronie**

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

## **Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu tłumaczona na język migowy**

Informacja dostępna pod linkiem: <https://bip.erzeszow.pl/pl/317-jezyk-migowy-w-urzedzie.html>

W Urzędzie Miasta Rzeszowa znajdują się następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

narządu słuchu:

- **Pętla indukcyjna:** przeznaczona dla osób słabosłyszących. Urządzenie dedykowane jest osobom z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu „T” umożliwia lepszą słyszalność – urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia: budynki Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, ul. 3 Maja 13, ul. Hanasiewicza 10, oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”(ul. Krakowska 20) i w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”(ul. Rejtana 65).
- **Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych** w trzech formach komunikowania się: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
- **Kontakt osobisty z urzędem:** osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza: [Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN](#).
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
- drogą elektroniczną: [umrz@erzeszow.pl](mailto:umrz@erzeszow.pl)
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)
- pod numerem +48 882975126 (SMS)
- faxem: 17 875 41 59
- osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1.

[Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOGN](#) zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

## Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

- **Przenośny powiększalnik** ułatwia osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu. Urządzenie umożliwia odczytanie tekstu w dowolnym powiększeniu lub z kontrastem czarno-białym. Urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia: budynki Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, ul. 3 Maja 13, ul. Hanasiewicza 10, oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”(ul. Krakowska 20) i w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”(ul. Rejtana 65).
- **Urządzenie lektorskie** umożliwia osobie z niepełnosprawnością wzroku odsłuchanie tekstu z dokumentu utworzonego na komputerze. Urządzenie przenośne nie wymaga połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia: budynki Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, ul. Hanasiewicza 10, oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”(ul. Krakowska 20) i w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”(ul. Rejtana 65).

## Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

## Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej – prosimy o kontakt pod adres e-mail: [cks@erzeszow.pl](mailto:cks@erzeszow.pl) oraz [biprzeszow@erzeszow.pl](mailto:biprzeszow@erzeszow.pl).

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, złożenia wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargi na brak zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt z **Koordynatorem do spraw dostępności** Panią Agnieszką Kaczmarczyk pod adresem poczty elektronicznej [ron.umrz@erzeszow.pl](mailto:ron.umrz@erzeszow.pl) lub pod numerami telefonu: **17 875 44 82 i +48 882975126 (SMS)**.

### Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne UM Rzeszowa;
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne UM Rzeszowa;
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych UM Rzeszowa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

## Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, której stronie internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#). Więcej informacji o procedurze wnioskowo - skargowej pod linkiem: <https://bip.erzeszow.pl/pl/1563-dostepnosc/39649-wnioski-o-zapewnienie-dostepnosc-procedura-skargowa.html>

## "Mobilny Urzędnik"

W Urzędzie Miasta Rzeszowa wprowadzono bezpłatną usługę „Mobilny Urzędnik”, która polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z usługi.

## **Katalog usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Miasta Rzeszowa.**

1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny

- **Przyjęcie pisma ogólnego do urzędu**

2) Centrum Kontakt i Spraw Obywatelskich

- **Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym: zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych**
- **Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego**
- **Przyjęcie formularza zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy**

3) Wydział Polityki Społecznej

- **Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora**
- **Złożenie wniosku i wydanie Karty Dużej Rodziny**
- **Złożenie wniosku i wydanie Rzeszowskiej Karty Rodziny**

4) Wydział Klimatu i Środowiska

- **Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości będących własnością osób fizycznych**
- **Złożenie deklaracji dot. źródeł ciepła lub źródeł spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków”**
- **Pomoc merytoryczna w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”**

5) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

- **Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**
- **Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.**

6) Wydział Finansowy

- **Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach**

7) Urząd Stanu Cywilnego

- **Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska**

8) Wydział Gospodarki Komunalnej

- **Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Więcej informacji dotyczących programu "Mobilny Urzędnik" pod linkiem -

<https://bip.erzeszow.pl/pl/1563-dostepnosc/51523-mobilny-urzednik-w-urzedzie-miasta-rzeszowa.htm>

## **Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks**

Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks to przestrzeń do wzajemnej integracji, zrozumienia i zbliżania kultur oraz obyczajów w Rzeszowie. Jest przeznaczony do użytku dla organizacji pozarządowych w celu organizowania wydarzeń dla migrantów, osób niepełnosprawnych, seniorów jak również innych grup społecznych. Przestrzeń doskonale nadaje się do organizowania różnego

rodzaju szkoleń, prezentacji, warsztatów, wykładów, ale także festiwalu, wystaw i małych koncertów.

## Dostępne wyposażenie obejmuje:

- defibrylator AED,
- winda dla osób z niepełnosprawnością,
- ścieżki prowadzące,
- pętle indukcyjne,
- lupy elektroniczne,
- krzesło do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami,
- oczyszczacz powietrza z nawilżaczem,
- pudełko dostępności,
- oznaczenia tekstowe wypukłe z językiem Braille'a

Dodatkowo, w naszych toaletach znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym podnośnik do przebijania dla osób dorosłych.

Więcej informacji pod linkiem -

<https://bip.erzeszow.pl/1563-dostepnosc/100534-miedzynarodowe-centrum-integracji-feniks.html>

# Dostępność architektoniczna

- **Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa pod kątem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.**

Wydział Urzędu Miasta Rzeszowa / Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa	Dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami/podjazdy, windy, miejsca parkingowe/	Siedziba	Uwagi
1	<p>Budynek przy ul. Okrzei 1</p> <p>Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykową oraz regulowanym poziomem wysokości. W punkcie informacyjnym zamontowano łady na zaniżonej wysokości, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p> <p>WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Budynek przy ul. Kopernika 16</p> <p>Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.</p> <p>Centrum Kontaktu i Spraw Obywatelskich znajduje się na pierwszym piętrze budynku.</p> <p>W budynku została zaistalowana platforma schodowa żelazowa wewnętrzna. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	ul. Okrzei 1	Budynek przy ul. Okrzei 1 Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek przy ul. Kopernika 16 Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
2	<p>Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Wydział Finansowy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
3	<p>Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Wydział Budżetowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
4	<p>Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Wydział Księgowo-Rachunkowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
5	<p>Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń z funkcją dotykową oraz regulowanym poziomem wysokości. W punkcie informacyjnym zamontowano łady na zaniżonej wysokości, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Wydział Komunikacji znajduje się na parterze budynku.</p> <p>WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości kłamek. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
6	<p>Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości kłamek. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
7	<p>Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Wydział Edukacji znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości kłamek. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
8	<p>Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiająca dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. W całym budynku znajdują się ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się mata bezpieczeństwa przeznaczona do ewakuacji.</p> <p>Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany tyflograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości kłamek. Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.
9	<p>Na parkingu zlokalizowanym na Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Prezydent Miasta Rzeszowa na siedzibę na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>	ul. Rynek 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

Table with 3 columns: Index, Description, and Date. It lists various municipal departments and their respective projects, such as parking areas, infrastructure, and social services, along with their scheduled start dates.

53	Srodowiskowy Dom Samopomocy "Niezapomniana"	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Srodowiskowy Dom Samopomocy "Niezapomniana" znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Litewska 2a	
54	Izba Wyrzeźbieli	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Izba Wyrzeźbieli znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kochanowskiego 17	
55	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na całej kondygnacji budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Jagiellońska 26	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
56	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Skubicza 4	W budynku jest dostępny schodzik.
57	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie znajduje się na parterze, trzecim, szóstym i dziesiątym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
58	Miejski Zespół Złobków	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zespół Złobków znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Juroławska Dąbrowskiego 73	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
59	Placówka Opiekunko - Wychowawcza im. dr. Henryka Hansawicza	Brak dostawiana dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Unii Lubelskiej 4	
60	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło ciałem. W budynku znajduje się winda. Na 1 piętrze budynku znajduje się WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ka. Jakubowa 23A	
61	Straż Miejska w Rzeszowie	Straż Miejska w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
62	Zarząd Transportu Miejskiego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Transportu Miejskiego znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Trembeckiego 3	Wejście do budynku tylko na poziom parteru (od tyłu budynku).
63	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schodki. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Grotgęra 22	Nieczny do odwołania
64	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
65	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku.	ul. Lisa Kuli 20	
66	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Towarzystwo 7	
67	Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
68	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millennium Hall	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millennium Hall znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	al. Kapłisto 1	
69	Zarząd Zieleni Miejskiej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Zieleni Miejskiej znajduje się na parterze budynku. WC niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 6	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
70	Centrum Opiekunko-Mieszkalne w Rzeszowie	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Opiekunko-Mieszkalne w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Sacharskiego 3	
1	Centrum Kontaktu i Sprawy Obywatelskich	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Spraw Obywatelskich znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
2	Wydział Finansowy	Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Finansowy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
3	Wydział Budżetowy	Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Budżetowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
4	Wydział Księgowo-Rachunkowy	Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Księgowo-Rachunkowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
5	Wydział Komunikacji	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Komunikacji znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
6	Urząd Stanu Cywilnego	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
7	Wydział Edukacji	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Edukacji znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
8	Wydział Działalności Gospodarczej i Zewzoleń	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zewzoleń znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
9	Prezydent Miasta Rzeszowa	Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Prezydent Miasta Rzeszowa ma siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
10	Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa	Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa mają siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
11	Sekretarz Miasta Rzeszowa	Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Sekretarz Miasta Rzeszowa ma siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Sekretarza Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
12	Kancelaria Prezydenta	Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Kancelaria Prezydenta znajduje się na parterze budynku. Brak przystosowania WC dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
13	Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Punkt Kancelaryjny	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Punkt Kancelaryjny znajduje się na parterze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 12	
14	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Organizacyjno-Administracyjny znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	
15	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	
16	Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki znajduje się na drugim piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	

## Siedziba

## Uwagi

Budynek przy ul. Okrzei 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku.

ul. Okrzei 1  
Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Okrzei 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.

ul. Okrzei 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.

ul. Okrzei 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.

pl. Ofiar Getta 7  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

pl. Ofiar Getta 7  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

pl. Ofiar Getta 7  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Rynek 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 1  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 12  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 11  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 11  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.

ul. Rynek 11  
Zainstalowany drzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.





63	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schodek. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Grotgera 22	Nieczynny do odwołania
64	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku.	ul. Targowa 1	
65	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku.	ul. Lisa Kuli 20	
66	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak dostępności WC dla osób z zewnątrz.	ul. Towarnickiego 7	
67	Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat	Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	
68	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millennium Hall	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Millennium Hall znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	al. Kopisto 1	
69	Zarząd Zieleni Miejskiej	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Zieleni Miejskiej znajduje się na parterze budynku. WC niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 6	
70	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Sacharskiego 3	